

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REUNIÃO  
(HABILITAÇÃO E PROPOSTA)

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022

PROCESSO Nº 2022.03.027

TIPO DE LICITAÇÃO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL

Às dez horas do dia sete dia de Abril de 2022, na PREFEITURA MUNICIPAL, no local onde funciona a COPELI (Comissão Permanente de Licitação), reuniu-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, constituída pela Portaria Nº 006/2022, 06 de janeiro de 2022 da PREFEITA MUNICIPAL, composta pelos senhores: ERIVALDO DA SILVA FERNANDES – Presidente, WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS Membro e NILCETE GONÇALVES DINIZ, para abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta da Licitação/ TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022, com o objetivo de: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Ampliação da EMEIEF Cônego José Maria Mesquita localizada em Caldas Brandão/PB; Aberta a reunião, o presidente identificou a presença da empresa: **CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA – CNPJ: 32.537.097/0001-62, onde se credenciou-se o Sr. GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRA - CPF: 048.525.164-72;** Ato continuo o presidente passou a abertura dos envelopes que continham os documentos de HABILITAÇÃO, após minuciosa análise a empresa foi considerada **HABILITADA** e classificada para a abertura do envelope de proposta de preços. Logo após o presidente passa a abertura do envelope de proposta, onde se deu da seguinte forma:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTI DADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.714,34	28.165,78
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	12,00	225,00	279,00	2.700,00	3.348,00
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	168,06	2,21	2,74	371,41	460,48
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	61,94	96,09	119,15	5.951,81	7.380,15
1.4	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	SINAPI	M2	9,00	218,43	270,85	1.965,87	2.437,65
1.5	S09416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	ORSE	un	1,00	2.350,04	2.914,04	2.250,00	2.914,04
1.6	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	168,06	43,59	54,05	7.325,73	9.083,64
1.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	178,00	2,34	2,90	416,52	516,20
1.8	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	178,00	5,02	6,22	893,56	1.107,16
1.9	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	6,00	126,27	156,57	757,62	939,42

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1.10	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	2,25	36,35	45,07	81,78	101,40
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							<b>9.497,54</b>	<b>11.775,86</b>
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	119,87	55,14	68,37	6.609,63	8.195,51
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	119,87	20,31	25,18	2.434,55	3.018,32
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	14,15	32,04	39,72	453,36	562,03
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>							<b>78.112,89</b>	<b>96.859,57</b>
3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	76,19	13,39	16,60	1.020,18	1.264,75
3.2	S00093	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	8,96	355,05	440,26	3.181,24	3.944,72
3.3	S72584	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADOS 9X19X19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	PRÓPRIA	M²	22,40	77,60	96,22	1.738,24	2.155,32
3.4	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	33,04	2.184,42	2.708,68	72.173,23	89.494,78
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>							<b>129.739,00</b>	<b>160.872,32</b>
<b>4.1</b>	<b>PILARES e VIGAS</b>							<b>80.116,24</b>	<b>99.342,94</b>
4.1.1	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	32,98	2.243,49	2.781,92	73.990,30	91.747,72
4.1.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	SINAPI	M	117,92	51,95	64,41	6.125,94	7.595,22
<b>4.2</b>	<b>LAJES</b>							<b>46.711,46</b>	<b>57.919,82</b>
4.2.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	SINAPI	M2	351,69	132,82	164,69	46.711,46	57.919,82
<b>4.3</b>	<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>							<b>2.911,30</b>	<b>3.609,56</b>
4.3.1	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,32	51,35	63,67	1.608,28	1.994,14
4.3.2	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	31,32	29,70	36,82	930,20	1.153,20
4.3.3	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	8,40	28,70	35,58	241,08	298,87

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.3.4	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,60	50,67	62,83	131,74	163,35
<b>5</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>							<b>35.092,71</b>	<b>43.510,62</b>
5.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	492,10	56,45	69,99	27.779,04	34.442,07
5.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	65,80	111,15	137,82	7.313,67	9.068,55
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>38.960,33</b>	<b>48.306,83</b>
<b>6.1</b>	<b>TELHA GALVANIZADA</b>							<b>28.606,34</b>	<b>35.468,53</b>
6.1.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	357,25	45,33	56,20	16.194,14	20.077,45
6.1.2	92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA GERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	2.068,70	2.565,18	12.412,20	15.391,08
<b>6.2</b>	<b>RUFO, CALHA E IMUNIZAÇÃO DA COBERTA</b>							<b>10.353,99</b>	<b>12.838,30</b>
6.2.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	34,70	157,18	194,90	5.454,14	6.763,03
6.2.2	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	91,33	53,65	66,52	4.899,85	6.075,27
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>29.563,48</b>	<b>36.657,87</b>
<b>7.1</b>	<b>PORTAS</b>							<b>8.842,60</b>	<b>10.964,43</b>
7.1.1	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	6,00	247,03	306,31	1.482,18	1.837,86
7.1.2	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	632,89	784,78	3.797,34	4.708,68
7.1.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	114,60	142,10	687,60	852,60
7.1.4	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	63,00	5,93	7,35	373,59	463,05
7.1.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	18,00	36,19	44,87	651,42	807,66

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

7.1.6	00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	4,20	440,59	546,33	1.850,47	2.294,58
<b>7.2</b>	<b>JANELAS</b>							<b>20.720,88</b>	<b>25.693,44</b>
7.2.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	24,00	600,04	744,04	14.400,96	17.856,96
7.2.2	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021_P	SINAPI	M2	24,00	263,33	326,52	6.319,92	7.836,48
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICA</b>							<b>31.853,66</b>	<b>39.495,49</b>
<b>8.1</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>							<b>1.348,23</b>	<b>1.671,80</b>
8.1.1	101535	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020	SINAPI	UN	1,00	1.348,23	1.671,80	1.348,23	1.671,80
<b>8.2</b>	<b>PONTOS ELETRICOS</b>							<b>13.142,22</b>	<b>16.295,66</b>
8.2.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	SINAPI	UN	54,00	101,53	125,89	5.482,62	6.798,06
8.2.2	S03398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	40,00	191,49	237,44	7.659,60	9.497,60
<b>8.3</b>	<b>LUMINARIAS</b>							<b>8.935,08</b>	<b>11.079,00</b>
8.3.1	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	42,00	118,62	147,08	4.982,04	6.177,36
8.3.2	97594	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	12,00	92,16	114,27	1.105,92	1.371,24
8.3.3	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	12,00	237,26	294,20	2.847,12	3.530,40
<b>8.4</b>	<b>ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS</b>							<b>1.220,28</b>	<b>1.512,68</b>
8.4.1	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	10,36	12,84	518,00	642,00
8.4.2	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00	8,20	10,16	123,00	152,40
8.4.3	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	4,00	144,82	179,57	579,28	718,28

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

<b>8.5</b>	<b>QUADROS</b>							<b>5.734,54</b>	<b>7.110,82</b>
8.5.1	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	2.867,27	3.555,41	5.734,54	7.110,82
<b>8.6</b>	<b>FIOS E CABOS</b>							<b>1.218,00</b>	<b>1.509,00</b>
8.6.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	150,00	8,12	10,06	1.218,00	1.509,00
<b>8.7</b>	<b>DISJUNTORES DE PROTEÇÃO</b>							<b>255,31</b>	<b>316,53</b>
8.7.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	7,45	9,23	29,80	36,92
8.7.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	8,60	10,66	17,20	21,32
8.7.3	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	1,00	147,20	182,52	147,20	182,52
8.7.4	S08894	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	ORSE	un	1,00	61,11	75,77	61,11	75,77
<b>9</b>	<b>PREVENÇÃO E COOMBATE A INCENDIO</b>							<b>999,67</b>	<b>1.239,55</b>
9.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	2,00	214,38	265,83	428,76	531,66
9.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	2,00	189,38	234,83	378,76	469,66
9.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	9,00	21,35	26,47	192,15	238,23
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>							<b>45.852,89</b>	<b>56.844,54</b>
<b>10.1</b>	<b>PAREDE</b>							<b>29.644,10</b>	<b>36.750,02</b>
10.1.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	984,20	2,86	3,54	2.814,81	3.484,06
10.1.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	984,20	27,26	33,80	26.829,29	33.265,96
<b>10.2</b>	<b>TETO</b>							<b>16.208,79</b>	<b>20.094,52</b>
10.2.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	207,78	33,24	41,21	6.906,60	8.562,61
10.2.2	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	351,69	3,98	4,93	1.399,72	1.733,83

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10.2.3	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	351,69	22,47	27,86	7.902,47	9.798,08
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>43.199,02</b>	<b>53.565,29</b>
11.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	329,71	21,51	26,67	7.092,06	8.793,36
11.2	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	292,92	32,26	40,00	9.449,59	11.716,80
11.3	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	292,92	87,00	107,88	25.484,04	31.600,20
11.4	101741	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	SINAPI	M	76,94	15,25	18,91	1.173,33	1.454,93
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>							<b>38.912,70</b>	<b>48.226,68</b>
<b>12.1</b>	<b>PAREDE</b>							<b>20.313,88</b>	<b>25.175,83</b>
12.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	984,20	2,36	2,92	2.322,71	2.873,86
12.1.2	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	984,20	18,28	22,66	17.991,17	22.301,97
<b>12.2</b>	<b>TETO</b>							<b>15.754,66</b>	<b>19.525,49</b>
12.2.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	559,47	2,37	2,93	1.325,94	1.639,24
12.2.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	559,47	13,60	16,86	7.608,79	9.432,66
12.2.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	559,47	12,19	15,11	6.819,93	8.453,59
<b>12.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>2.844,16</b>	<b>3.525,36</b>
12.3.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	37,13	1,17	1,45	43,44	53,83
12.3.2	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	37,13	12,54	15,54	465,61	577,00
12.3.3	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	37,13	10,12	12,54	375,75	465,61
12.3.4	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	52,00	6,09	7,55	316,68	392,60
12.3.5	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	52,00	15,72	19,49	817,44	1.013,48
12.3.6	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	52,00	15,87	19,67	825,24	1.022,84



### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

13	SERVIÇOS FINAIS							8.254,74	10.233,57
13.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	76,88	98,82	122,53	7.597,28	9.420,10
13.2	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	371,45	1,77	2,19	657,46	813,47
VALOR TOTAL:								R\$ 635.753,97	

Onde o mesmo foi aceito, pois atende de forma satisfatória a peça editalícia, o presidente ainda perguntou ao presente se o mesmo renunciava conforme previsto no Art. 43, Inciso III, da Lei 8.666/93, e o mesmo se pronuncia que sim, antes do encerramento o presidente perguntou se tinha alguma colocação pra fazer em ate e o mesmo falou que não, por fim, o PRESIDENTE sem nada mais a tratar encerrou a presente reunião e lavrou-se então à presente ATA que vai assinada pelos presentes.

**CALDAS BRANDÃO - PB, 07 de Abril de 2022.**

**ERIVALDO DA SILVA FERNANDES  
PRESIDENTE**

**WESLEY HUDSON CLAUDINO SANTOS  
MEMBRO**

**NILCETE GONÇALVES DINIZ  
MEMBRO**

**Assinatura:**

**CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA**  
CNPJ: 32.537.097/0001-62  
**GILBERTO TARGINO DE OLIVEIRA**  
CPF: 048.525.164-72